

Base Turf NK 18-17(+2,5 MgO)



Engrais partiellement enrobés et filmés

- Partiellement enrobé
- Libération progressive de l'azote sur 8 à 10 semaines

Description

Base Turf est un engrais complet dans lequel une quantité déterminée des granulés est recouverte par une pellicule enrobante élastique (**Poligen**®) ce qui assure une libération lente et progressive de l'azote sur 8 à 10 semaines.

Déclaration

Engrais CE

Engrais NK 18-17(+2 MgO)

Contenu	Nutriments	
18,0 %	N	azote total 6,2 nitrique 7,1 ammoniacal 4,7 uréique
2,5 %	P ₂ O ₅	anhydride phosphorique soluble dans le citrate d'ammonium neutre et dans l'eau 2,1 % soluble dans l'eau
17,0 %	K ₂ O	oxyde de potassium soluble dans l'eau
2,5 %	MgO	oxyde de magnésium dont 2,1 % soluble dans l'eau
20,0 %	SO ₃	anhydride sulfurique dont 17,5 % soluble dans l'eau
0,01 %	B	bore
0,05 %	Fe	fer
0,008 %	Zn	zinc

26 % enrobé

Forme de livraison

- Sac de 25 kg

Recommandations en matière de transport & stockage

Transport

Livraison en vrac dans des big-bags ou sur des palettes avec des sacs et des bidons.

Protégez les marchandises en vrac de l'humidité pendant le transport.

Protégez les marchandises de l'ensoleillement direct excessif et des grandes variations de température pendant le transport.

Ne transportez de l'engrais qu'à des températures modérées. Utilisez un camion climatisé si nécessaire.

Prenez note de toute étiquette de matière dangereuse sur le produit. Livraison en vrac dans des big-bags ou sur des palettes avec des sacs et des bidons.

Protégez les marchandises en vrac de l'humidité pendant le transport.

Protégez les marchandises de l'ensoleillement direct excessif et des grandes variations de température pendant le transport.

Ne transportez de l'engrais qu'à des températures modérées. Utilisez un camion climatisé si nécessaire.

Prenez note de toute étiquette de matière dangereuse sur le produit

Stockage général

Protégez les engrais stockés contre le gel, la lumière et l'humidité.

Stockez les marchandises en vrac à l'intérieur d'un bâtiment et non dans des zones extérieures. Gardez les portes fermées et couvrez les matériaux entassés.

Comme le produit a tendance à attirer l'humidité, protégez-le de la pluie et de l'eau stagnante.

Prenez note des étiquettes de matières dangereuses apposées sur le produit, le cas échéant.

Évitez d'empiler plus de deux palettes l'une sur l'autre. Couvrez toujours les marchandises en vrac et ne déchargez pas sous la pluie.

Transportez et stockez uniquement à des températures comprises entre 5 °C et 40 °C. Ne stockez que dans l'emballage d'origine. Les produits doivent être utilisés le plus rapidement possible une fois ouverts.

Température de stockage

Évitez le gel et les températures trop élevées.

Évitez les grandes fluctuations de température pendant le stockage.

Storage periode

Lorsqu'ils sont stockés correctement, les engrais (à l'exception des engrais liquides) peuvent être conservés dans leur emballage d'origine fermé jusqu'à trois ans après leur livraison.

Les produits doivent être consommés le plus rapidement possible une fois ouverts.